




METRIC
INDUSTRIAL

Pidestall THOR kompositt



Pidestall "THOR" kompositt er ett fleksibelt skjøtepunkt for inntil 24 kundetilslutninger med EPFU blåsefiber eller MTE mikrokabel. Med konstruksjon i kompositt materiale har pidestallen lav vekt, og er meget monteringsvennlig.



Egenskaper:


- Flexibelt skjøtepunkt, 24 kundetilslutninger med EPFU blåsefiber eller MTE mikrokabel.
- Mulighet med "mid-span"
- Rørdimensjoner: 24 stk. 7/4mm og 2 stk. 20/16mm
- Leveres med skjøteboks og ovenfor nevnte mikro rør med 5 mtr. overlengde for enkel montering
- Pidestallen er IP 44, men selve skjøteboksen er IP 68
- Enkel installasjon, gir meget lave grave kostnader
- Meget service vennlig
- Låses med trekant lås
- Levetid på minimum 50 år
- Materiale: Plast kompositt
- Dim (mm): ø280 x 900 (over bakken). Total H=1685
- Vekt: ca. 12 kg

Bestillingsinformasjon:

Elnr.	Art. nr.	Beskrivelse
	GX06-200003	Pidestall THOR for MTE mikrokabel
	GX06-200004	Pidestall THOR for EPFU blåsefiber



Bildene viser en montert pidestall med 24 stk. 7/4mm samt 2 stk. 20/16mm mikro rør. 7/4mm røret brukes til EPFU blåsefiber eller MTE mikro kabel og 20/16 røret brukes til G48, G96 evtnt. G192 mikro kabel.




Mulighet for å arbeide inntil 5 mtr. fra pidestallen


Mulighet for kabel overlengde

Enkel og effektiv fiber organisering

Skjøteboks kan demonteres for enkel tilgang til kabel



Typisk applikasjon



Hurtig og enkel montering. Klikk, og den er festet

