



Inspeksjonsprobe Wi-Fi





Inspeksjonsprobe med WiFi overføring mot Iphone, Smarttelefon eller Tablet. En kvalitetsprobe til effektiv inspeksjon av både kontakter og panelkontakter. Meget godt egnet når man ikke kan risikere å forstyrre inntilliggende kontakter eller signaloverføring. For eksempel i et patch panel hvor kontaktene er innmontert og systemet satt i drift. Proben har USB port for tilkobling til PC for automatisk pass/fail analyse av kontaktens overflate i hht. IEC 61300-3-35. Leveres med universal adapter for 2,5 mm (FC, SC, ST) og 1,25mm (LC, MU).

Egenskaper:

- Enhånds operasjon med anti-slip gripdesign
- Enkel fokusering
- WiFi mot Iphone/Smartphone og Tablet
- USB mot PC
- Android App og iOS App
- Lagre bilder og sanntids rapporter i felt med hjelp av Smartphone og Tablet
- Automatisk pass/fail analyse i hht. IEC 61300-3-35
- Batteridrevet, oppladbar
- Universaladapter for 1,25 mm (LC, MU) og 2,5 mm (FC, SC, ST) PC-slipte kontakter er inkludert
- Mange forskjellige typer av adaptere tilgjengelig (hun og han)
- Leveranse inneholder:
 - Inspeksjonsprobe WiFi
 - AC batteri lader
 - USB til 5 pin mini-DIN kabel
 - Universaladapter 1,25 mm hun (LC, MU) og 2,5 mm han (FC, SC, ST)
 - Programvare med pass/fail analyse i hht. IEC 61300-3-35
 - Manual



Programvare for automatisk pass/fail analyse i hht. IEC 61300-3-35

Spesifikasjoner:

Forstørrelse	260x ~ 400x
Synsfelt	400µm x 300µm
Fokus	Manuell, maksimum 2mm inn/ut
WiFi	2,4Ghz, IEEE 802.11b/g/n
Strømforsyning	110/220V@50/60Hz med nettdapter, eller lading fra PC via USB kabel
Batteri	Oppladbare 3,7V 1300mA Li-Po
Bruktid batteri	Ca. 4 timer konstant bruk når fulladet
USB kabel	5 pin Mini-DIN til USB 2.0 for Windows XP, Windows 7/8/10
Programvare PC	Pass/fail analyse i hht. IEC 61300-3-35
Programvare Iphone/Smarphone	Android og iOS(Apple) App
Dimensjoner (ekskl. adapter tip)	185mm(L) x 24mm(T)
Vekt	170g

Bestillingsinformasjon:

Art.nr.	Beskrivelse
GX01-200008	Inspeksjonsprobe WiFi